



C.P.A. S.R.L.

**POZZETTO DI FONDO ANTIVORTEX
PER LINER**



Caratteristiche



Scarico di fondo per liner adatto per installazioni in piscine pubbliche e private fornito di griglia antivortex.

Fabbricato in ABS con trattamento UV.
Cupola antivortice removibile senza intervenire sulla flangia di tenuta in caso di manutenzione.

Connessione di uscita laterale di 2" filetto femmina.

Velocità di calcolo in aspirazione: 0,5 m/sec

Colorazioni disponibili




| codice | descrizione |
|---------|---|
| 1070033 | Pozzetto di fondo per liner con griglia antivortex BIANCO |
| 1070038 | Pozzetto di fondo per liner con griglia antivortex CELESTE |
| 1070039 | Pozzetto di fondo per liner con griglia antivortex AZZURRO |
| 1070042 | Pozzetto di fondo per liner con griglia antivortex SABBIA |
| 1070043 | Pozzetto di fondo per liner con griglia antivortex GRIGIO |
| 1070044 | Pozzetto di fondo per liner con griglia antivortex GRIGIO ANTRACITE |

Esploso



Dimensioni in mm



Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.